## **DATENBLATT STYLE 210**







#### Schalenfarben







### Verkleidungsfarben







Abdeckungsfarbe









Style 210

## Technische Daten

Sitz-/Liegeplätze	4	
Abmessungen (LxBxH)	210 x 210 x 94 cm	
Gewicht (leer/befüllt)	390 kg / 1.340 kg	
Füllmenge	9501	
Bedienfeld	GECKO® in.k 800	
Massagepumpen	2	
Zirkulationspumpe	1	
Partikelschutz	2 Lamellenfilter + Skimmer	
Hybrid-Massagedüsen	62	
Luftregenerationsdüsen	12	
Düsenabdeckungen	Edelstahl	
Acrylschale	Aristech (USA)	
Luftregler	3	
Massageselektor	1	
Wasserfallregler	1	
Höhenverstellbare Nackenkissen	3	
Heizsystem	max. 3 kW	

## Stromanschluss

Es ist ein separater Stromkreis erforderlich (400 V/16 A); Weitere Informationen siehe Installationsplan. Anschluss durch staatlich zertifizierte Elektrofachkraft

# Das ist alles schon drin

-			-		
	+CP.				
		Edelstahlrahmen	&	isolierte	ABS-Bodenwai

Edelstahlrahmen & isolierte ABS-Bodenwanne

Mehrschichtige LavaFoam-Isolierung

Vorbereitung für alternative Heizquellen

GECKO® Multi-Steuerung für effizienten Betrieb

Extra starke abschließbare Isolierabdeckung (12/10 cm) mit atmungsaktiver Membran auf der Unterseite

Extra breiter LED-Skyfall-Wasserfall

Beleuchtete Regler

Animierte LED-Eckbeleuchtungen

🕦 LED-Punkte & LED-Unterwasserscheinwerfer

Ergonomische Liegen & Sitze (European Fit)

Einstiegsbereich mit Antirutschbeschichtung

Euftregenerationssystem für erfrischende Massage

Schnellzugriff zum Technikbereich

🚮 Individuell höhenverstellbare Nackenkissen

O<sub>3</sub>-Wasseraufbereitung inkl. Rezirkulationssystem

SunLine UV-Entkeimung

Zweites Bedienfeld im kleinen Format

🥪 Abdeckhilfe CMI für federleichtes Öffnen

🛍 Wasserpflege-Starterset

🕏 Lieferung¹ inkl. ausführlicher Infomaterialien